


Vacuum bagging

封装图



超高温辅助材料选材目录 (适用双马、聚酰亚胺、PEEK等复材成型)

名称 Name	型号 Grade	规格 St.Size	最高使用温度 Max.Temp	备注 Note	产地 Mfrs.	是否测试? Test or not?	供货周期 Period	最小起订量 Min Order
超高温真空袋 (Ultra High Temperature Vacuum Bagging film)	SI- HTVB-202	0.05/0.075mm×1000mm×Length(可订制)	400°C	★	CN	Y	2w	1RL
	SI- HTVB-203	Thickness: 50/75µm Width: Up to 60"(1520mm) 标准卷长: 150m	400°C		TW	N	4w	5RL
	SI- HTVB-205	50/75µm×1500mm×100m	400°C	★	CN	Y	2w	1RL
超高温隔离膜 (Ultra High Temperature Release film)	SI- HTRF-300	0.0125/0.025/0.05mm×500/1100mm Mother roll:1800m	405°C	Kapton 系列 ★	IRE	Y	10-12w	TBD
超高温玻纤透气毡 (Non-woven Ultra Ultra High Temperature Breather)	SI- HTBR-403	3/6/6.35mm thick, 克重 600-700g/m2 Available in widths Up to 60"(1520mm) 标准卷长: 35m	480°C	★	CN	Y	2w	5RL
超高温可剥布 (Coated Peel Ply)	SI-HTCPP-500	Thick: .006" Width: 38"/50"/60" , 4.0 oz/sq. yard 100 yards per roll	482°C		US	N	12w	10RL
超高温压敏胶带 (Polyimide Ultra High Temperature Pressure Sensitive Tape)	SI-HTPST-600	3.2mm×25/50mm×33m	400°C		CN	Y	2w	40roll/cs
	SI- HTPST-602	1" × 36YDS – 36 rolls/cs 2" × 36YDS – 18 rolls/cs (0.09mm*25/50mm×33m)	400°C	★	US	Y	6w	36/18roll/cs
超高温密封胶条 (Ultra High Temperature Vacuum Bag Sealant Tapes)	SI-HTST-700	3/4" x 1/8" x 30' - 24 rolls/cs	448°C		US	Y	8w	1cs
	SI-HTST -701	1/8" x1/2" x 25' - 40 rolls/case 3/4" x 1/8" x 25' - 32 rolls/case	400°C	★	KR	Y	4w	1cs
	SI-HTST -702	1/8" x1/2" x 25' - 40 rolls/case	400°C		CN	TBD	2w	1cs
超高温真空嘴/管路	SI-HT-VV-800	不锈钢	600°C	★	CN	Y	2w	5 个

超高温真空阀/管 (Ultra High Temperature Vac Valve/Tube)	SI-HT-VT-801	内径 6mm, 不锈钢, 环形柔性接头形式可定制, 长度≥1m	450°C	★	CN	Y	2w	10 根
超高温记号笔 (Ultra High Temperature Marking Pencil)	SI-HTMP-900	颜色: 黑, 红, 蓝, 绿, 紫, 橙, 黄, 茶 书写长度>500m	400°C	★	JP	N	10w	12 支/盒
超高温热电偶 (Ultra High Temperature Thermocouple)	SI-TC-1000	0.76/1.52/2.16/3.18mm×910/1220/1370mm ×30m	450°C	★	US	Y	4w	10 根
超高温喷漆 (Ultra High Temperature Painting)	SI-001	1gallon/桶	460°C		JP	N	10w	4 桶
超高温模具闭孔剂 (Ultra High Temperature Mold Closing Agent)	SI-010	水基 Box of 6 x 0,39 kg Can of 3,9 kg Can of 7,8 kg	460°C		DE	N	8w	1 Box
	SI-011			★	DE	Y	8w	1 Box
	SI-012				DE	N	8w	1 Box
超高温脱模剂 (Ultra High Temperature Mold Closing Agent)	SI-020	水基	450°C	★	DE	Y	8w	1 Box
	SI-021	溶剂基 Box of 6 x 0,39 kg Can of 3,9 kg Can of 7,8 kg	600°C		FR	Y	4w	TBD

★ 为推荐货品, Y 为是, N 为否, TBD 为待确定。

100%
物超值

超高温脱模剂 (Release Agent)



耐受450°C



联系方式: 17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温闭孔剂 (Sealer)



耐受400°C



联系方式: 17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货



世本复材

所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温真空袋 (Vacuum Bagging Film)



耐受400°C



联系方式：17717089953

国内货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温真空袋 (Vacuum Bagging Film)



Max Length: 1.52m

Max Thickness: 5mil



联系方式: 17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货



所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温隔离膜 (Release Film)



耐受400°C

Max Length: 1100mm




联系方式: 17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温可剥布 (Peel Ply)



耐受480°C



联系方式：17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货



所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温透气毡 (Breather)



耐受480°C



联系方式：17717089953

国内货源

复材成型高温解决方案 支持小货



所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温压敏胶带

(Pressure Sensitive Tape)



耐受400°C



联系方式：17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货



所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温密封胶条 (俗称腻子条)



耐受400°C




联系方式: 17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温密封胶条（俗称腻子条）



耐受450°C



联系方式：17717089953

进口货源


复材成型高温解决方案 支持小货



所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温热电偶



整体可置于
400° C环境中



联系方式：17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货



世本复材

所售货品均已通过航空级高温测试
提供技术文件、质保书、检测报告

100%
物超值

超高温真空嘴 (Vacuum Valve)

耐受400°C



联系方式：17717089953

国内货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温真空管路

耐受400°C



无垫片

硬密封

C型喇叭口



联系方式：17717089953

国内货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温记号笔 (Marker)



耐受650°C



联系方式：17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货

100%
物超值

超高温喷漆



耐受450°C



联系方式：17717089953

进口货源

复材成型高温解决方案 支持小货